fensterbaurenk.de

FENSTERBAU RENK

KATALOG DER EINGANGSTÜREN **DESPIRO**



DESPIRO · PRODUKTÜBERSICHT

Inhalt

Alle Modelle auf einen Blick – inklusive Zubehör, Bestellablauf und Zahlungskonditionen.

01 **Despiro-Paneele** — Designs, Ausführungen und technische Daten — 3

02 **Despiro Retro Line** — Klassische und zeitlose Modelle — 25

03 **MasterLine 8 Despiro** — Aluminiumtüren mit klaren Linien — 33

04 **MasterLine 8 Pivot** — Türen mit versetzter Drehachse — 35

05 **Zubehör für Türen** — Griffe, Scharniere und Verriegelungen — 37

06 **So läuft Ihre Bestellung ab** — Von der Anfrage bis zur fertigen Montage — 43

07 **Zahlungsbedingungen** — 50 % / 30 % / 20 % — 44

Despiro-Paneele

Äußerst widerstandsfähige und elegante Lösungen. Sie verleihen sowohl Neubauten als auch der Sanierung von Gebäuden Prestige. Die technologisch fortschrittliche Paneelfüllung gewährleistet verbesserte Leistungen und ermöglicht die Verwendung der Türen in Projekten, die von Umweltfonds mitfinanziert werden.



Despiro

*Beleuchtung mit kaltem, warmem oder neutralweißem Licht oder blauem Licht



Türfüllung DP06 mit Stoßgriff DP60



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:


- RAL
- Decor (einige Modelle)

Paneel **DP01**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP04**



Decor

Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP05**



Decor

Technische Zeichnung



- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP08**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP09**





Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP10**





Technische Zeichnung



- Glattes Paneel ohne Muster auf beiden Seiten bündig


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP11**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP12**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP13**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP14**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP15**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP17**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750x2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP18**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750x1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP19**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500x1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP20**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent,
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**



Decor

Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Decor

Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**



Decor

Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP24**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP25**





Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP26**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP27**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Rahmen um die Verglasung gefräst

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP28**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt, with transparent stripes
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP29**



Decor


Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP31**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP33**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP34**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP35**




Technische Zeichnung




- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP36**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP37**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP38**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP39**



Technische Zeichnung



- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Türfüllung DP05 mit Stoßgriff DP60

Despiro Retro Line Paneele

Despiro Retro Line ist eine Hommage an traditionelle Stile und klassische Eleganz, die niemals aus der Mode kommt. Die Türen sind auch mit einer versetzten Drehachse erhältlich, also in der beidseitig öffnenden PIVOT-Version.



Despiro

* Beleuchtung mit weißem Licht in kalter, warmer oder neutraler Farbtemperatur oder blauem Licht.

** dies bezieht sich auf Modelle mit Verglasung.



Türfüllung **RL01** mit Stoßgriff **DP60**



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)


Verfügbare Farboptionen:

- RAL

Paneel **RL01**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL04**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL05**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL09**



Technische Zeichnung



- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600



Türfüllung RL07 mit Stoßgriff DP60



Aluminiumtüren **MasterLine 8 Despiro**

Die Aluminiumtüren MasterLine 8 Despiro vereinen Eleganz und Minimalismus, um sich perfekt an moderne Architekturtrends anzupassen. Mit ihrer Vielseitigkeit passen sie sowohl zu zeitgemäßen als auch traditionellen Einrichtungen. Die Tür zeichnet sich durch ein Blech mit hoher Stabilität aus, das Konstruktionen von bis zu 1500 mm Breite und 3000 mm Höhe ermöglicht. Sie sind Teil einer ständig erweiterten Auswahl an Despiro-Türen, darunter auch eine Variante mit einer integrierten Griffmulde. Dieses Element kann in Weiß (mit kühlem, warmen oder neutralem Licht) oder Blau beleuchtet werden.



MASTERLINE 8

*Die maximale Türhöhe beträgt 3000 mm.
**für ausgewählte Modelle der Despiro-Paneele



Türfüllung DP25 mit Drücker DG59



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

MasterLine 8 Pivot Aluminiumtür

Die Nutzung eines Raumes bestimmt seinen Wert. Dank der versetzten Drehachse können die Aluminiumtüren mit Pivot-Scharnieren nach innen und außen geöffnet werden. Diese flexiblen Konstruktionen reichen von Boden bis Decke und sind ideal für zeitgemäße Räumlichkeiten geeignet, in denen Ergonomie einen besonderen Stellenwert hat. Sie verleihen avantgardistischen Büros eine perfekte Betonung und heben den intelligenten Charakter von Wohnungen hervor.



MASTERLINE 8

*Standardverschiebung um 301 mm, maximal 600 mm (abhängig von der Flügelbreite)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - Für weitere Möglichkeiten fragen Sie bitte im Vertriebsbereich nach.



Türfüllung PL03 mit griffmuschel KA1A



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Zubehör **für Türen**

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine breite Auswahl an Drückergarnituren und Stoßgriffen in verschiedenen Formen und Farben. Darüber hinaus sind Scharniere und Mehrfachverriegelungen mit erweiterter Funktionalität, Briefeinwürfe, Türspion sowie Zutrittskontrollsysteme erhältlich. Der Katalog enthält das Basiszubehör; das vollständige Sortiment ist in der Vertriebsabteilung verfügbar.



Türfüllung **DP15** mit Stoßgriff **DP60**

ZUTRITTSKONTROLL-GERÄTE



Idecom
(integriert im Stoßgriff K1 250x150)



Sorex



Mikroschalter
(integriert im Rundrohrgriff FI30)



Idecom
(integriert im Rundrohrgriff Q10 40x40)

Verfügbare Geräte mit Code-Tastatur, RFID-Karten und Fingerabdrucksensoren.

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14 mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt. Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle, MILA, GAVA

GRIFFE **M1**



GRIFFE **M2**



GRIFFE **P GREENTEQ**



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



GRIFFE
DER SERIE P, SERIE Q

Die Rohr-Stossgriffe kann mann mit einer Elektronik versehen - Auf individuellen Anfrage der Kunden



GRIFFE
PA10



GRIFFE
PA45



GRIFFE
QA10



GRIFFE
QA45RX



GRIFFE
QA90



Verfügbar in RAL-Farben:



FENSTERBAU RENK fensterbaurenk.de

SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



GRIFFMUSCHEL **KA1A**

IN ELEMENTFARBE



INOX



LED* WARMWEISS



LED* NEUTRAL WEISS



LED* KALTWEISS



LED* BLAU



*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.

TÜRSCHARNIERE



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXXENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunkttürverriegelung, Fünfpunkttürverriegelung, Rollentürverriegelung, Hakentürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Motor GU Security Automatisch verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DRÜCKER **DG59**



DRÜCKER **35A/1200**



HINWEISE

Produktinformationen

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Auswahl Ihrer Haustür.

Individuelle Ausführung

Materialien, Farben, Maße und Ausstattung richten sich nach dem ausgewählten Modell und der technischen Machbarkeit.

Abbildungen und Angaben

Bilder, Muster und technische Zeichnungen dienen der Veranschaulichung. Details können je nach Ausführung abweichen.

Verbindliches Angebot

Dieser Katalog ist kein verbindliches Angebot. Maßgeblich sind die schriftlich vereinbarten Produkte, Leistungen und Preise.

Produktunterlagen

Produktabbildungen und Modellbezeichnungen basieren auf Unterlagen des Herstellers Eko-Okna S.A. Beratung und Vertrieb: Fensterbau Renk.

Haben Sie Fragen zur Ausstattung? Wir beraten Sie gerne persönlich.

ABLAUF

So läuft Ihre Bestellung ab

Von der ersten Anfrage bis zur fertigen Montage – persönlich begleitet und transparent abgewickelt.

01 Anfrage stellen

Wählen Sie Ihr Wunschmodell und kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular.

02 Beratung & Aufmaß

Wir beraten Sie kostenlos und nehmen die benötigten Maße vor Ort für Ihre individuelle Lösung.

03 Angebot erhalten

Auf Basis Ihrer Wünsche und Maße erstellen wir ein individuelles, unverbindliches Angebot.

04 Auftrag erteilen

Nach Annahme des Angebots wird die Bestellung ausgelöst. Bei Auftragserteilung sind 50 % Anzahlung vorgesehen.

05 Lieferung der Ware

Die maßgefertigten Produkte werden geliefert. Der nächste Zahlungsanteil von 30 % wird bei Lieferung fällig.

06 Montage & Abschluss

Die Produkte werden fachgerecht montiert. Nach Abschluss der Montage werden die restlichen 20 % fällig.

Fragen zu einem Modell? Wir beraten Sie gerne persönlich.

ZAHLUNG

Transparente Zahlungskonditionen

Die Zahlung erfolgt in drei Etappen. Die prozentualen Anteile beziehen sich auf den vereinbarten Auftragswert.

50 %

Bei Auftragserteilung

Anzahlung bei Erteilung des Auftrags.

30 %

Bei Lieferung

Zweiter Zahlungsanteil bei Lieferung der Ware.

20 %

Nach abgeschlossener Montage

Restzahlung nach Abschluss der Montage.

Hinweis: Lieferzeit und konkrete Ausführung richten sich nach dem jeweiligen Auftrag. Einzelheiten erhalten Sie mit Ihrem individuellen Angebot.

Kontakt & Beratung

+49 151 64015819 info@fensterbaurenk.de

FENSTERBAU RENK

KATALOG DER EINGANGSTÜREN

DESPIRO · Modellübersicht und Ausstattung

www.fensterbaurenk.de

+49 151 64015819

info@fensterbaurenk.de

Abbildungen und technische Angaben sind unverbindlich.
Die konkrete Ausführung richtet sich nach dem individuellen Angebot.