

FENSTERBAU
RENK
GRUNDSTÜCKSZÄUNE

INHALTSVERZEICHNIS

Zäune, Tore, Pforten & Antriebe

PRODUKTÜBERSICHT


Kapitel anklicken und direkt zur jeweiligen Produktseite wechseln.

Stahlzäune	3	Zaunzubehör	49
Maximale Abmessungen	5	Videosprechanlagen	51
Standardzäune	7	Torantriebe	52
Zeitloses Design	9	Montage & Befestigung	55
Elegance	13	**Bestellablauf**	59
Aluminiumzäune	25	**Zahlungsbedingungen**	60
Prestige	39	**Kontakt & Beratung**	61
Beschichtungen & Oberflächen	48		

STAHLZÄUNE

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Stahlzäune sind feuerverzinkt, was einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleisten.


Polyester-Farbe
Chromfreie Passivierung
Zinkschicht (Feuerverzinkung)
Stahlprofil

STAHLZÄUNE

Die Stahlzäune von Eko-Okna sind elegant, funktionell und einfach zu befestigen. Sie bieten den Bewohnern Komfort und ein Gefühl der Sicherheit.

Stahl als Rohstoff ist im Bauwesen sehr beliebt. Es ist ein Material, dessen Hauptvorteil seine Solidität und Langlebigkeit ist. Dank dieser beiden Eigenschaften und der Vielfalt, mit der sich Stahlzäune an das Design des gesamten Hauses anpassen lassen, gewinnen sie immer mehr Kunden.

Die in unserem Unternehmen hergestellten Stahlzäune werden aus Materialien höchster Qualität gefertigt. Solche Zäune sind äußerst funktional und sorgen für die Sicherheit Ihres Hauses. Außerdem wird es zu einer Zierde des ganzen Hauses, denn Stahl, der bisher für ein klobiges Material gehalten wurde, passt perfekt zu Holz und glattem Putz. Moderne automatische Mechanismen sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb.

MAXIMALE **ABMESSUNGEN**

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sowie der technischen und transportbedingten Einschränkungen fertigen wir Zäune in folgenden Maßen:

Schiebetore – maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- *tore – 5200 x 2000* mm.*

Bramy dwuskrzydłowe - maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- *tore – 6000 x 2000* mm,*
- *pforten – mindestbreite der Pforte 800 mm, höhe bis zu 2000 mm,*
- *spannweiten – maximale Abmessungen 2500x2000 mm.*

**Einige Zaunmodelle erfordern spezielle Verstärkungen bei größeren Maßen.*
Die Erstellung von Zäunen, deren Abmessungen die Höchstmaße überschreiten, ist nur nach individueller Absprache möglich.

FENSTERBAU RENK fensterbaurenk.de



STANDARDZÄUNE

STAHLZÄUNE

Schlichtheit, Minimalismus und klassische Formen.
Die Füllung der Spannweiten und der Tore besteht aus vertikalen Elementen.




FENSTERBAU
RENK
fensterbaurenk.de

Stahl

Prizzi

EK.20.101

STANDARD

ZEITLOSES DESIGN

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm

Füllungsprofile: 40x20 mm



Stahl

Lugano

EK.20.102

STANDARD

DIE STÄRKE LIEGT IM DETAIL

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



Stahl

Iseo

EK.20.103

STANDARD

ZEITLOSER CHARAKTER

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm

Füllungsprofile: 20x20 mm



Stahl

Omodeo

EK.20.104

STANDARD

MIT BLICK AUF KOMFORT

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80; 100x100 mm

Rahmenprofile: 40x40, 60x40 mm


Füllungsprofile: 80x20 mm



ZÄUNE ELEGANCE

STAHLZÄUNE

Moderne Lösungen für zeitgemäßes Bauwesen.
Die Spannweiten werden aus horizontalen Elementen gefertigt.





Stahl

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

ELEGANZ IN KLASSISCHER AUSFÜHRUNG

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm



Stahl

Como

EK.20.106

ELEGANCE

PERFEKTE VERBINDUNG DER KONTRASTE

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 80x40 mm

Füllungsprofile: 80x20, 50x20, 30x20 mm



stal

Nambino

EK.20.107

ELEGANCE

BESTÄNDIGKEIT UND ÄSTHETIK IN MODERNER AUSFÜHRUNG

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 20x20 mm, 80x20 mm





ZÄUNE PRESTIGE

STAHLZÄUNE

Eine ausgefallene Kombination aus verschiedenen Formen in einem Element. Zäune, die nicht nur Sicherheitsgefühl vermitteln, sondern auch eine Zierde des Hauses sind.





Stahl

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STIL IN DETAILS AUSGEDRÜCKT

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



Stahl

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTILITÄT IN MORGENER FORM

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 60x40 mm

Füllungsprofile: 80x20, 60x30, 30x20 mm



Stahl

Varano

EK.20.113
PRESTIGE

MODERNE LOCHZÄUNE

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite
Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm
Rahmenprofile: 60x40 mm
Füllungsprofile: verzinkte Lochbleche






ALUMINIUMZÄUNE

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Die höchste Materialqualität garantiert die Qualität der Zäune.


Polyester-Farbe
Chromfreie Passivierung
Element aus Aluminium

ALUMINIUMZÄUNE

Wählen Sie einen Zaun aus einer unserer drei Kollektionen - Standard, Elegance oder Prestige aus Aluminium und freuen Sie sich viele Jahre lang über das Aussehen und die Funktionalität.

Die Hauptfunktion eines Zauns ist die Gewährleistung von Sicherheit und Privatsphäre in Ihrem Haus. Aber das ist noch nicht alles. Der Zaun sollte den letzten Schliff für das ganze Haus abgeben. Er sollte mit dem Grundstück harmonieren und dessen Dekoration sein.

Aluminium ist ein ideales Material für die Herstellung von Zäunen. Es ist extrem leicht, aber gleichzeitig auch sehr widerstandsfähig. Außerdem ist sein Design universell, so dass er sich ideal in das Design des ganzen Hauses einfügt. Aluminium passt gut zu Holz, Putz, Stahl und modernen Oberflächen.

MAXIMALE **ABMESSUNGEN**

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sowie der technischen und transportbedingten Einschränkungen fertigen wir Zäune in folgenden Maßen:

Schiebetore – maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- *tore – 5200 x 2000* mm.*

Zweiflügelige Tore - maximale Abmessungen im Übergangslicht:

- *tore – 5000 x 2000* mm,*
- *pforten – mindestbreite der pforte 900 mm, höhe bis zu 2000 mm,*
- *spannweiten – maximale Abmessungen 2500x2000 mm.*

**Einige Zaunmodelle erfordern spezielle Verstärkungen bei größeren Maßen.*
Die Erstellung von Zäunen, deren Abmessungen die Höchstmaße überschreiten, ist nur nach individueller Absprache möglich.

FENSTERBAU RENK fensterbaurenk.de



STANDARDZÄUNE

ALUMINIUMZÄUNE

Sie haben die Wahl zwischen Dreh- und Schiebetoren, Spannweiten und Pforten, die aus Aluminiumprofilen hergestellt werden.




FENSTERBAU
RENK
fensterbaurenk.de

aluminium

Piatto

EK.20.101

STANDARD

SORGFALT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 40x20 mm



aluminium

Lesina

EK.20.102

STANDARD

SCHÖNHEIT LIEGT IM EINFACHEN

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm





ZÄUNE ELEGANCE

ALUMINIUMZÄUNE

Individuelle Lösungen, die auf die Bedürfnisse des Benutzers
und das Grundstück zugeschnitten sind.





aluminium

Trasimeno

EK.20.105

ELEGANCE

INNOVATION IM EINKLANG MIT TRADITIONEN

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20 mm





aluminium

Campelli

EK.20.106

ELEGANCE

ERGÄNZUNG DES DESIGNS DES HAUSES


Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20, 50x20, 20x20 mm





aluminium


Nemi

EK.20.107
ELEGANCE

AUF ITALIENISCHE ART

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite
Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm
Rahmenprofile: 58x44 mm
Füllungsprofile: 20x20 mm, 80x20 mm





aluminium

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

SICHERES SCHAUFENSTER FÜR JEDES HAUS

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: panel aluminiowy łączony na pióro, wpust o wysokości 200 mm

Możliwość wstawienia panelu poziomo, lub pionowo.





ZÄUNE PRESTIGE

ALUMINIUMZÄUNE

Komplette modulare Systemzäune in verschiedenen Ausführungen.





aluminium

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

FÜR DIE MUTIGEN


Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 120x20, 60x20 mm





aluminium

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

KLASSE IN DER HAUPTROLLE

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: 80x20, 20x20 mm





aluminium

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GEWÄHRLEISTUNG DER PRIVATSPHÄRE UND DER SICHERHEIT

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite

Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm

Rahmenprofile: 58x44 mm

Füllungsprofile: aluminiumpaneel mit federverbindung, längsfeder 200 mm hoch

Füllung: 80x20 mm

Paneel kann horizontal oder vertikal eingefügt werden





aluminium

Averno

EK.20.112
PRESTIGE

HIT DER FRANZÖSISCHEN MESSE

Zaunsystem: pforte, zweiflügeliges tor oder schiebetor, spannweite
Pfostenmaße: 80x80, 100x100 mm
Rahmenprofile: 58x44 mm
Füllungsprofile: 140x20 mm





ZAUNZUBEHÖR

INDIVIDUELLER DESIGN UND MÖGLICHKEITEN

Die Tore und Pforten unserer Zäune können mit zahlreichen Zubehörteilen ausgestattet werden, die sie funktioneller und einfacher zu bedienen machen.

PRÜFEN SIE DAS AKTUELLE ZUBEHÖRANGEBOT


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 S

FARBGEBUNG **DER ALUMINIUMZÄUNE**

Aluminiumzäune können in allen RAL-Farben lackiert werden. So können die Zaunelemente optisch an die Ästhetik des Grundstücks angepasst werden. Die Verwendung der RAL-Farbpalette ist eine Garantie für die Übereinstimmung des erhaltenen Farbtons mit den Erwartungen des Kunden.

Je nach gewählter Option ist es möglich, matte oder strukturierte Farben zu erhalten.


FARBGEBUNG **DER STAHLZÄUNE**


Die Stahlzäune werden mit den Farben der RAL-Palette pulverbeschichtet. Die Verwendung der RAL-Palette ermöglicht eine Vorschau des gewünschten Ergebnisses vor der Auftragserteilung


Durch die Farbbeschichtung der Zaunelemente entstehen interessante Strukturen, die sie von ihrer Umgebung unterscheiden.

ARTEN **DER BLECHFÜLLUNG**

Für das Zaunsystem Varano der Linie Prestige stehen drei Arten von Blechfüllungen zur Verfügung. Dank ihres charakteristischen Musters ermöglichen sie eine einzigartige ästhetische Auswirkung zur Auszeichnung des Grundstücks.









WINCHESTER


Woodgrain-Strukturen verleihen Zaunfeldern ein Aussehen, das an Holz, in diesem Fall an Winchester-Bretter, täuschend echt erinnert. Dies erweitert erheblich die Möglichkeiten der Anpassung von Grundstückszäunen an die Ästhetik der Gebäude, um die sie aufgestellt werden.

Die Elemente der Zaunprofile mit der Winchester-Struktur werden in der gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet.

BICOLOR

Die Bicolor-Technik ist eine Lösung, mit der zwei oder mehr Farben und Strukturen kombiniert werden können, um einen einzigartigen Effekt zu erzielen. Jedes Paneel kann anders sein. Die Zaunprofile mit Bicolor werden in RAL-Farben pulverbeschichtet.

Die Bicolor-Lösung lässt die freie Wahl und sorgt dafür, dass die Umgebung den Eigentümer bei der Gestaltung seines Grundstücks nicht einschränkt.



HAUSNUMMER

Die wetterfeste Hausnummer kann an beliebiger Stelle des Zauns befestigt werden.
Wir bieten auch Hausnummernschilder mit eingraviertem Straßennamen an.



BRIEFKASTEN

Briefkästen sind aus erstklassigen Materialien gefertigt. Werden an einem Zaunpfahl oder einer Pforte montiert. Die Konstruktion der Briefkästen gewährleistet die Sicherheit der Post.

+ Durchlaufsbriefkästen mit Außenschlitz.



DRÜCKER UND GRIFFE

Die Pforten können je nach Bedarf mit Griffen oder Verschlüssen ausgestattet werden. Mit unserem Angebot können Sie sicher sein, dass sie sich in das Aussehen des Zauns einpassen.



MULTIFUNKTIONSPFOSTEN

Der multifunktionale Zaunpfosten fügt sich perfekt in die Zaunlinie ein.

Wir können einen Platz für eine Videosprechanlage, eine Codetastatur oder einen Briefkasten mit bequemer Öffnung von der Grundstücksseite her vorbereiten. Wir können auch den Namen der Straße und die Hausnummer ausschneiden.



VIDEOGESPRÄCHANLAGE



SOMFY V500

Das V500 ist eine smarte Video-Türsprechanlage der neuesten Generation, die durch einen intuitiven Touchscreen, einen integrierten 5-Kanal-Funksender sowie eine innovative Bildspeicherfunktion für Besucher überzeugt.

Das System ist mit einer Weitwinkelkamera und innovativer Infrarot-LED-Nachtsicht ausgestattet. Ein einziger Klick auf das Display des V500-Innenmonitors genügt, um zahlreiche Somfy-Geräte zentral und komfortabel zu steuern.



Beninca UNO

Die smarte Türsprechanlage UNO verbindet sich bei Besucherklingeln automatisch nacheinander mit bis zu 4 eingespeicherten Rufnummern. Darüber hinaus bietet sie eine intelligente Zeitsteuerung: Planen Sie die Öffnungs- und Schließzeiten Ihres Tores ganz bequem mit einem wöchentlichen Zeitplan im Voraus. Die Konfiguration erfolgt dabei völlig unkompliziert per SMS-Befehl oder über die intuitive, dedizierte App.

2-Kanal-Funk-Codetaster io Premium



Der Premium Funk-Codetaster ermöglicht die zeitgleiche Steuerung von zwei Geräten mit moderner io-Funktechnologie. Die beleuchteten Bedientasten mit akustischer und optischer Rückmeldung lassen sich ganz flexibel über einen zentralen Mastercode oder durch individuelle Zugangscodes für jedes Gerät entsperren. Das System überzeugt zudem mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 150 Metern im Freifeld.

Codetaster IRI.KPAD/KPAD-C



Der Codetaster – wahlweise in kabelgebundener oder kabelloser Ausführung – ermöglicht eine äußerst komfortable Torsteuerung, ganz ohne zusätzliche Handsender oder Schlüssel in der Tasche. Sein ansprechendes Design und die hervorragende Lesbarkeit vereinen sich perfekt mit einer intuitiven Bedienung und einer langlebigen, robusten Bauweise.

ANTRIEBE FÜR SCHIEBETORE



SOMFY Elixo 500 3S io - (Serienmäßig für Schiebetore) Ein zuverlässiger, robuster und flüsterleiser Schiebetorantrieb. Das Komplettset umfasst: Antrieb, 2 Funkhandsender Keygo io, Notstromakku, Warnleuchte sowie 2 Lichtschranken.

- *Max. Flügelgewicht / Flügellänge – 500 kg / 8 m*
- *Ausgelegt für bis zu 30 Betriebszyklen pro Tag (bei 500 kg Torgewicht)*
- *High-Speed-Antrieb: Öffnet ein 3 m breites Tor in nur 15 Sekunden*
- *Komfortable Notentriegelung und müheloses Öffnen von außen*
- *Umweltfreundliche Option: Anschluss eines Solarmoduls möglich*



FAAC C4000I - Ein kompakter Schiebetorantrieb, der höchste Sicherheit bietet und sich nahtlos in die Ästhetik Ihres Anwesens einfügt. Das Komplettset umfasst einen elektromechanischen Antrieb mit 24-V-Motor und der Motorsteuerung E4000I, ein Zahnrad Z61 M4, einen Notentriegelungsschlüssel sowie sämtliches Montagezubehör.

- *Max. Flügelgewicht / Flügellänge – 400 kg / 8 m (für bodengeführte Schiebetore)*
- *Überzeugende Laufgeschwindigkeit – 16 m/min*
- *Innovative Steuerungseinheit*
- *Magnetischer Absolutwertgeber (exklusives Herstellerpatent)*
- *Komfortable manuelle Notentriegelung – bequem von innen und außen bedienbar*

Beninca BULL624SE - Ein Hochleistungsantrieb für den intensiven Einsatz, ausgestattet mit einem integrierten Encoder und einer modernen Steuerungseinheit, der durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch im Standby-Modus besticht. Erhältlich im attraktiven Komplettset inklusive der LED-Warnleuchte STAR.O, einem Lichtschranken-Set PUPILLA sowie zwei Funkhandsendern TO.GO2A.



- *Maximales Flügelgewicht – 600 kg*
- *Höchste Energieeffizienz gemäß aktueller EU-Verordnung 2023/826*
- *Integriertes Akku-Lademodul (2x DA.BT2) für zuverlässigen Betrieb*
- *Robuster Metallschutz für die Kabeleinführung und die komplette Verkabelung*

Der leistungsstarke Schiebetorantrieb BULL624SE wird in einem attraktiven Komplettset angeboten. Inklusive sind die moderne Steuerungseinheit TRUST24, die Warnleuchte STAR.O, ein zuverlässiges Lichtschranken-Set PUPILLA sowie zwei komfortable Funkhandsender TO.GO2A.

CYCLO 720 – Ein flüsterleiser Schiebetorantrieb, der sich auch ideal für gegenläufige Toranlagen eignet. Ausgestattet mit patentierten Technologien zur effektiven Geräusch- und Vibrationsminimierung, garantiert er einen extrem laufruhigen Betrieb. Das attraktive Komplettset umfasst den elektromechanischen Antrieb mit integrierter Steuerungseinheit E720, eine Montagekonsole, das Funkmodul XF 868, 1x Funkhandsender XT4 868 SLH LR in elegantem Schwarz sowie 2x Lichtschranken XP 20B D.



- *Max. Flügelgewicht / Flügellänge – 400 kg / 15 m*
- *Überzeugende Torlaufgeschwindigkeit – 18 m/min*
- *Innovatives Zykloidengetriebe für einen flüsterleisen und vibrationsarmen Betrieb*
- *Zuverlässiger Einklemmschutz dank hochmodernem virtuellem Encoder*
- *Präzise magnetische Endschalter für exakte Torpositionierung*

ANTRIEBE FÜR DREHTORE

Ixengo 24 V - Ein extrem robuster und zuverlässiger Antrieb für zweiflügelige Drehtore. Das System kommuniziert über die smarte, bidirektionale io-Funktechnologie. Diese ermöglicht Ihnen unter anderem eine sofortige Statusrückmeldung – beispielsweise, wenn die Torfahrt durch ein Hindernis blockiert wird.

- *Maximale Torflügelbreite von bis zu 4 m*
- *Ausgelegt für ein Torflügelgewicht von bis zu 400 kg*
- *Komfortable Gehflügelfunktion und materialschonender Soft-Stopp (Sanftlauf)*
- *Überzeugende Energieeffizienz: Verbrauch im Standby / Betrieb bei nur 6 W / 40 W*



Der Antrieb ist nahtlos mit sämtlichen Zubehörteilen der innovativen io-Funktechnologie kompatibel. Durch die smarte Vernetzung mit der TaHoma® Zentrale profitieren Sie von einer komfortablen Fernsteuerung und haben die aktuelle Torposition jederzeit in Echtzeit im Blick.

Beninca BOB 3024 - Ein Premium-Antrieb aus der innovativen Beninca Turbo-Serie, der durch extrem schnelle Öffnungs- und Schließzeiten des Tores überzeugt. Der Antrieb besticht zudem durch die marktweit schmalste Bauform, die eine mühelose Installation selbst an Gehtüren und auf besonders schmalen Pfosten ermöglicht.

- *Max. Torflügelbreite – 3 m*
- *Öffnung in Rekordzeit: Nur 11 Sekunden für ein Standardtor*
- *Ultra-schlankes Design: Antriebsbreite von gerade einmal 88 mm*
- *Komfortable Gehflügelfunktion und materialschonender Soft-Stopp*



Der leistungsstarke Drehtorantrieb BOB 3024 wird in einem attraktiven Komplettset angeboten. Inklusive sind die moderne Steuerungseinheit TRUST24, die LED-Warnleuchte STAR.O, ein zuverlässiges Lichtschranken-Set PUPILLA sowie zwei komfortable Funkhandsender TO.GO2A.

WIE PLANT MAN DEN BAU EINES ZAUNS?

Ein Zaun sollte seine Aufgabe bestmöglich erfüllen. Nicht nur sein Aussehen, sondern auch seine Funktionalität ist wichtig. Die Erfahrung lehrt uns, dass nur die individuelle Berücksichtigung des einzelnen Projekts die Kombination beider Merkmale gewährleistet. Jedes, auch das kleinste Element des Zauns sollte geplant werden. Dies erfordert wiederum die Berücksichtigung von Aspekten wie dem Standort von Mülltonnen, Stromkästen, Pfosten oder Bäumen auf dem Grundstück.

MÖGLICHKEITEN DER TORHERSTELLUNG

Das zweiflügelige Tor ist eine der beiden Lösungen, die wir empfehlen. Um es zu öffnen, braucht man entsprechend viel Platz in der Einfahrt, aber die Montageanforderungen sind viel geringer als bei anderen Toren. Drehtore können unabhängig vom Gebiet montiert werden, da man hier die Höhe der Aufhängevorrichtung frei wählen kann. Diese Lösung empfiehlt sich vor allem bei engen Einfahrten.



fensterbaurenk.de



Das Schiebetor bewegt sich entlang des Zauns, so dass kein zusätzlicher Platz in der Einfahrt benötigt wird, um es zu öffnen. Ein großer Vorteil dieser Lösung ist auch den vollständigen Zugang nach der Öffnung des Tores. Dank der Fotozellen, mit denen Schiebetore serienmäßig ausgestattet sind, wird das Tor plötzlich nicht geschlossen und Ihr Auto nicht beschädigt. Bei der Montage des Tores ist die Länge des Zaunes die Grenze. Sie muss so breit sein, dass sich das Tor darin verstecken kann.


BERÜCKSICHTIGUNG DER EXISTIERENDEN OBJEKTE

Falls es auf dem Grundstück, auf dem der Zaun aufgestellt werden soll, Hindernisse gibt, müssen diese bei der Planung berücksichtigt werden. Das wichtigste Element sind zweifellos die Gas- und Stromanschlusskästen. Sie müssen ständig erreichbar sein, weshalb sie am Zaun platziert werden müssen. Es steht nichts im Wege, die Konstruktion der Spannweite ein wenig zu verändern und sie an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

Bei der Planung des Zauns muss auch der Standort der Mülltonne berücksichtigt werden. Die einfachste und ästhetischste Lösung ist zweifellos die Herstellung einer Vertiefung für den Müllcontainer. Sie können ihn auch einbauen, so dass er nicht so auffällig ist. Aus funktionalen Gründen ist es sinnvoll, ihn in der Nähe des Einfahrtstores zu platzieren.



PFOSTEN AUS STAHL ODER ALUMINIUM



FUNDAMENT, GEMAUERTE PFOSTEN



FUNDAMENT, GEMAUERTE PFOSTEN UND PFOSTEN AUS STAHL ODER ALUMINIUM



SO FUNKTIONIERT IHRE BESTELLUNG

Von der Anfrage bis zur Übergabe

In sechs Schritten zu Ihrer Lösung

01

Anfrage

Senden Sie uns Ihre Anfrage per Telefon, E-Mail oder über die Website.

02

Beratung

Wir klären Wünsche, Ausführung und die Möglichkeiten für Ihr Projekt.

03

Aufmaß

Die benötigten Maße und örtlichen Voraussetzungen werden geprüft.

04

Angebot

Sie erhalten ein individuelles Angebot für Produkte und Leistungen.

05

Bestellung & Lieferung

Nach Auftragserteilung wird die Lieferung für Sie abgestimmt.

06

Montage & Übergabe

Vereinbarte Montagearbeiten werden ausgeführt und gemeinsam abgeschlossen.

fensterbaurenk.de

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Übersicht der Zahlungsabschnitte

Aufteilung des vereinbarten Auftragswerts

50 %

Bei Auftragserteilung

Anzahlung bei verbindlicher Beauftragung.

30 %

Bei Lieferung

Zweite Teilzahlung bei Lieferung der bestellten Ware.

20 %

Nach der Montage

Restzahlung nach Abschluss der vereinbarten Montage.

Die konkreten Zahlungsfristen und der Leistungsumfang ergeben sich aus dem individuellen Angebot oder Vertrag. Bei Aufträgen ohne Montage gelten die dort vereinbarten Bedingungen.

FENSTERBAU RENK

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Beratung · Aufmaß
Lieferung · Montage

KONTAKT & BERATUNG

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

WEBSITE
www.fensterbaurenk.de

TELEFON
+49 151 64015819

E-MAIL
info@fensterbaurenk.de

Abbildungen dienen der Orientierung. Angaben und Konditionen sind im individuellen Angebot maßgeblich.